

รายที่ ๑ หญิงไทย อายุ ๓๘ ปี ปฏิเสธการ
ใช้ยา ปฏิเสธ โรคประจำตัว บุตร ๒ คน
ปวดหน่วงท้องน้อย ๑ สัปดาห์ ผลการตรวจ

ภายใน และตรวจ ultrasound ทางช่องคลอด
พบ Bilateral ovarian cyst ,anechoic cyst.



อังคาร 13/11/61

ผู้ป่วยสมัครใจรับการรักษาโดยการฝังเข็ม
สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง จำนวน ๕ ครั้ง ผลการรักษา
พบว่าถุงน้ำรังไข่หายไปจากการตรวจด้วย

ultrasound และตรวจติดตาม ultrasound
ปีละครั้ง ผลปกติดี ครั้งสุดท้ายที่ตรวจ คือ
ปี ๒๕๖๑ ไม่พบถุงน้ำรังไข่ชนิด functional cyst.


รายที่ 2 อายุ 35 ปี บุตร 2 คน ปวดท้อง
น้อยเป็นๆหายๆ มา 2 เดือน กินยาแล้ว
ไม่ดีขึ้น ตรวจ ultrasound พบ Left uniloculated

ovarian cyst ,anechoic cyst ผล serum marker
ปกติ สมัครใจรับการรักษาโดยการฝังเข็ม
สัปดาห์ละครั้งเป็นเวลา 3 สัปดาห์



ฝังเข็มครบ 3 ครั้ง พบว่า ตรวจ
ultrasound ไม่พบถุงน้ำรังไข่ และ

ตรวจประจำปี ทุกปีไม่พบการกลับเป็นซ้ำ
ติดตามครั้งสุดท้ายปี พฤษภาคม 2564



ผู้ป่วยทั้ง 2 ราย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนของการรักษาจากการฝังเข็ม การนำการรักษาโดยการฝังเข็มแบบ TCM มาใช้รักษาโรคทางสูตินรีเวช จากประสบการณ์พบว่าได้ผลดีมาก และลดความกังวลในการตรวจติดตามภาวะถุงน้ำรังไข่ชนิด Functional cyst ได้เป็นอย่างดี

ได้มีการศึกษาการฝังเข็มแผนจีน (TCM) ในผู้ป่วยทางนรีเวชอื่น เช่น การมีภาวะ

PCOS, ภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่, ภาวะมีบุตรยาก (6) รวมถึงสามารถลดอาการปวดประจำเดือน ช่วยลดอาการปวดของผู้ป่วยได้เช่นกัน ในสถานะที่มีโรคระบาด (COVID 19) ในขณะนี้ การผ่าตัดในกลุ่มโรคที่รอได้เช่น เนื้องอกมดลูก ถุงน้ำรังไข่ การฝังเข็ม TCM ในแพทย์ทางเลือกอาจจะช่วยลดอาการและทำให้โรคดีขึ้นได้ ควรได้รับการศึกษาต่อไป

